



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

AUTORIZZAZIONE

N. 19 DEL 26/08/2026

SETTORE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO ED AUTORIZZAZIONE SCAVI PER LA POSA E L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI COLLE DI VAL D'ELSA IN LOC SAN MARZIALE, LOC PONELLE.

IL RESPONSABILE

VISTA la richiesta pervenuta a questo Ente il 19.08.2026, al n. 15692, presentata da:

MASINI STEFANO, nato a Firenze (FI) il 22.05.1967 (C.F. MSNSFN67E22D612G), residente per la carica assegnata nel Comune di Firenze (FI) – 50133 Viuzzo de' Brunni n. 6, ovvero quale Procuratore Speciale della Società Fibercop, con sede legale nel Comune di Milano (MI) – 20127, Via Marco Aurelio n. 24, (P.IVA. 11459900962);

- VISTO il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.;
- VISTO il Nuovo Codice della Strada;
- VISTO il Regolamento per l'esecuzione di interventi comportanti la manomissione del suolo pubblico approvato con atto del C.C. n° 83 del 19.11.2005 esecutiva ai sensi di legge;
- VISTO il Regolamento del canone unico patrimoniale vigente, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23/2021 e successivamente modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 31/2023 e delibera del Consiglio Comunale n. 154/2025;
- RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 18 del 31.10.2025 di conferimento al sottoscritto Ing. Andrea Beltrami – (ex cat. D), dal 01.11.2025 e sino al 31.12.2027, dell'incarico di Responsabile del Servizio 6: "Lavori Pubblici", nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse a dette strutture di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L;
- VISTA la documentazione conservata in atti;
- VISTA la Polizza stipulata con effetto continuativo a garanzia ed a copertura delle prescrizioni tecniche e dei dovuti ripristini;

AUTORIZZA IL PREDETTO CONCESSIONARIO

A scavare il suolo pubblico

X IN SEDE STRADALE

☐ IN SEDE NON STRADALE

☒ carreggiata ☐ marciapiede ☐ semicarreggiata
☐ sterrato ☐ Altro: banchina stradale

La presente autorizzazione è valida dalle ore 08,00 alle ore 18,00, per data da concordare, per una durata complessiva di giorni 30 (trenta).

Il concessionario dovrà comunicare per iscritto a questo Servizio di OO.PP. nonché alla Polizia Municipale, la data di effettuazione degli scavi, almeno cinque giorni prima dell'avvio delle opere.

Dati relativi all'area:



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

L'area interessata è quella identificata negli allegati grafici alla domanda sopra menzionata e, nel dettaglio, è ubicata nel Comune di Colle di Val d'Elsa (SI), in Loc. San Marziale e Loc. Ponelle.

Occupazione temporanea di suolo pubblico, area tot. 20,00 mq/giorno (scavo, area di cantiere e macchinari da lavoro):

Totale mq.20,00 x € 0,30/mq.	€ 6,00
Durata occupazione	gg. 30
€ 6,00/giorno x 30 gg	€ 180,00
	Totale da pagare: € 180,00

Totale importo canone CUP= € 180,00

per l'esecuzione dei predetti lavori riguardanti la manomissione di suolo pubblico per l'esecuzione di lavori di scavo per posa di cavi telefonici/fibra.

La responsabilità civile e penale, per tutto quanto possa derivare dall'occupazione di suolo pubblico e dall'esecuzione dei lavori di apertura, posa in opera di condotte, canalizzazioni, manufatti e ripristino degli scavi, rimane a carico del titolare della concessione per tutto il periodo relativo alla durata dei lavori e fino ad 1 anno dopo la consegna delle aree occupate all'Amministrazione Comunale.

La concessione è rilasciata a tutte le condizioni stabilite dal Regolamento, nel rispetto delle previsioni del Codice della strada, della normativa di attuazione nei cantieri e di ogni ulteriore prescrizione normativa riconducibile alla materia, secondo le disposizioni del Piano Comunale del Rumore ed alle norme di seguito riportate:

I lavori dovranno essere eseguiti con ogni cautela, ivi compresa la delimitazione dell'area di cantiere mediante transenne e recinzioni atte alla protezione degli scavi e l'apposizione delle prescritte segnalazioni, anche luminose, in modo da garantire l'incolumità pubblica ed evitare qualsivoglia danno a persone o cose;

Nella zona dei lavori dovrà essere esposta apposita tabella con l'indicazione della natura degli interventi, della Direzione Lavori e di tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente;

Dovrà essere conservata in cantiere copia della presente autorizzazione, unitamente a copia degli elaborati grafici depositati in Comune, alla comunicazione di inizio lavori, alla eventuale comunicazione di urgenza e a tutti i permessi rilasciati da soggetti diversi dal Comune;

Dovrà essere assicurato il transito veicolare, ove non sia stato espressamente autorizzato lo sbarramento della strada, nonché quello pedonale verso gli ingressi esistenti e da un marciapiede all'altro, in punti opportuni, nel rispetto del vigente Codice della Strada;

Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte le possibili cautele per arrecare il minimo disturbo, secondo quanto disposto dalle disposizioni vigenti;

Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire l'esecuzione a perfetta regola d'arte dell'opera e nel rispetto delle situazioni ed alberature esistenti, secondo quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento;

in sede di ripristino si dovrà provvedere all'eliminazione di eventuali barriere architettoniche;

il ripristino della pavimentazione stradale e dell'eventuale segnaletica orizzontale e verticale dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente, con pavimentazione del tutto identica a quella preesistente secondo quanto disposto dal Regolamento vigente;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

la riconsegna dell'area di cantiere avverrà contestualmente alla visita di collaudo da parte del Servizio Interventi sul Sottosuolo e:

- dovrà prevedere la consegna di tutti gli elaborati previsti nel Regolamento;
- è subordinata alla realizzazione di tutte le opere di ripristino di cui ai punti precedenti.

Dovranno inoltre essere integralmente rispettate tutte le sottoindicate condizioni:

- i lavori di escavazione del piano stradale potranno eseguirsi, di norma per tratti non maggiori di m. 10;
- i lavori dovranno essere eseguiti nelle ore diurne per un periodo lavorativo preferibilmente non superiore alle 12 ore giornaliere, compreso il sabato;
- i lavori dovranno essere eseguiti in maniera continuativa;

Prescrizioni alla circolazione stradale:

" I lavori devono essere eseguiti evitando la chiusura della carreggiata eseguendo lo scavo in 2 tempi se trasversale, ed occupando solo una parte della carreggiata. Provvedere all'installazione della segnaletica adeguata a tutela degli utenti della strada siano essi veicoli e soprattutto pedoni, così come previsto dal DM 10.07.02 (disciplinare tecnico), le recinzioni e tutta la segnaletica e gli ingombri su carreggiata e sull'eventuale marciapiede o tratto pedonale devono essere resi ben visibili anche durante le ore notturne. La segnaletica temporanea di cui sopra dovrà essere mantenuta fino al completo ripristino delle condizioni iniziali a protezione degli utenti della strada. Il tratto d'interesse, dovendo eseguire un senso unico alternato, dovrà essere assistito esclusivamente da movieri a terra e se necessario semaforo per le ore notturne. Rimarrà cura del responsabile della ditta esecutrice la vigilanza dello scavo e sotto la sua diretta responsabilità fino al collaudo del tecnico comunale. Posizionare eventuale segnaletica divieto di sosta almeno 48 h prima dei lavori.

A bitumatura eseguita dovrà essere ripristinata tutta la segnaletica orizzontale preesistente"

Prescrizioni tecniche o deroghe per l'esecuzione dei lavori:

Rispettare integralmente gli articoli dal 15 al 26 del Titolo II del "Regolamento per l'esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico" del Comune di Colle di Val d'Elsa, approvato con Delib. C.C. 83/2005, allegato alla presente autorizzazione.

Il Concessionario dovrà attenersi puntualmente alla manomissione di suolo pubblico secondo il tracciato concordato come da elaborati tecnici presentati, eventualmente da rivalutarsi in accordo a questo Servizio LL.PP. ai fini di perfezionare tutti gli aspetti degli interventi medesimi e nel rispetto delle seguenti modalità esecutive:

1. **Scavo** - dovrà essere eseguito nel rispetto delle prescrizioni tecniche dettate dall'art. 15 riguardanti le modalità di disfacimento delle pavimentazioni del "Regolamento comunale di manomissione di suolo pubblico" per tutto il percorso previsto, come da elaborati tecnici presentati;

Ad ultimazione delle operazioni di posa ed allacciamento della rete telefonica sotterranea, il Concessionario dovrà immediatamente provvedere alle successive fasi di lavorazione come di seguito descritte:

2. **Prescrizioni riguardanti la sistemazione provvisoria della pavimentazione ai sensi dell'art. 20 del "Regolamento per l'esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico":**
 - a. **Riempimento** - eseguito con misto cementato e protezione superiore con guaina antipumping;
 - b. **Binder** - spessore 8 cm in conglomerato bituminoso, steso a mano, compreso mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante con aggregato pezzatura 0/20.
3. **Prescrizioni relative alla sistemazione definitiva della pavimentazione stradale ai sensi degli artt. 21, 22, 23 e 24 del richiamato regolamento comunale:**



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

- a. **Fresatura** - della pavimentazione stradale per uno spessore non inferiore a 4 cm e larghezza maggiorata di 10 cm per ogni lato della bocca di scavo, per ripristinare i piani di attacco alle zanelle, caditoie, ingressi, raccordi etc.;
- b. **Tappeto di usura** - in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compreso di 4 cm;
- c. **Complanarità** - di tutte le aree di ripristino con le preesistenti aree adiacenti non manomesse.

La sistemazione definitiva della pavimentazione stradale interessata dallo scavo dovrà avvenire non prima dei 6 mesi dal ripristino provvisorio, al fine di consentire l'assestamento ottimale, ed entro 8 mesi dalla data di ultimazione del ripristino provvisorio ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento comunale.

Ad ultimazione delle operazioni di riasfaltatura, il Concessionario dovrà provvedere al completo ripristino della segnaletica stradale orizzontale preesistente ai lavori.

La presente autorizzazione è valida limitatamente alle aree di proprietà e/o di competenza comunale; Eventuali ulteriori titoli autorizzatori occorrenti allo svolgimento di lavori di manomissione ed occupazione di aree private, dovranno essere richiesti agli aventi titolo.

Qualora i lavori proposti lo prevedano e nell'eventualità che le aree oggetto dell'istanza risultino vincolate ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti.

La presente autorizzazione è valida dalle ore 08,00 alle ore 18,00, per data da concordare, per una durata complessiva di giorni 30 (trenta).

Il concessionario dovrà comunicare per iscritto a questo Servizio di OO.PP. nonché alla Polizia Municipale, la data di effettuazione degli scavi, almeno cinque giorni prima dell'avvio delle opere.

La validità della presente autorizzazione è condizione all'emissione dell'atto dirigenziale che fissa la disciplina provvisoria del traffico nella zona interessata dai lavori.

Le eventuali richieste di proroghe dovranno essere presentate almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza dell'autorizzazione. Qualora per eventi meteorologici avversi non si possa procedere all'ultimazione dei lavori, la proroga potrà essere richiesta entro il termine della validità.

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE, DEBITAMENTE ASSOGGETTATA AD IMPOSTA DI BOLLO IN MISURA DI EURO 16,00, ATTRAVERSO APPOSIZIONE DI CONTRASSEGNO DI PARI IMPORTO SU COPIA CARTACEA CONSERVATA AGLI ATTI D'UFFICIO, VIENE RILASCIATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, FATTI SALVI I DIRITTI DI TERZI.

Colle di Val d'Elsa, 26/08/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BELTRAMI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, m D.L. n. 82/2005 e s.m.i.)