



Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2024

COMMITTENTE: COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Data, 18/12/2024

IL TECNICO
Geom. A.Sammicheli

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 001	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm 20.con sega diamantata euro (quattro/12)	m	4,12
Nr. 2 002	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.profondità compresa tra 0 e 5 cm. euro (zero/69)	m2*cm	0,69
Nr. 3 003	idem c.s. ...cm di spessore.per profondità eccedente i primi 5 cm euro (zero/60)	m2*cm	0,60
Nr. 4 004	Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. euro (diciassette/78)	m3	17,78
Nr. 5 005	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo binder con con aggregato pezzatura 0/20 mm a caldo steso con mezzi meccanici euro (centosessantataneve/33)	t	169,33
Nr. 6 006	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5 cm e larghezza minimo a 1 m euro (duecentodue/73)	t	202,73
Nr. 7 007	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01 (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) euro (trentasei/40)	t	36,40
Nr. 8 008	idem c.s. ...17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame. euro (ventiquattro/05)	t	24,05
Nr. 9 009	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfiacco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410x39 mm (peso 20 kg) euro (centoottanta/92)	cadauno	180,92
Nr. 10 010	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfiacco perimetrale in cls C16/20 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 400x400 luce netta 300x300 euro (centoventidue/51)	cadauno	122,51
Nr. 11 011	idem c.s. ...ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500 euro (centoseptantacinque/98)	cadauno	175,98
Nr. 12 012	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfiacco perimetrale in cls C16/20. telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600 euro (duecentoquarantaotto/32)	cadauno	248,32
Nr. 13 013	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, murato a malta cementizia. telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 500x500 luce netta 400x400 euro (centoquarantacinque/31)	cadauno	145,31
Nr. 14 014	idem c.s. ...ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600 euro (duecentotrenta/89)	cadauno	230,89
Nr. 15 015	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia. telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500 euro (duecentoseptantatre/23)	cadauno	273,23
Nr. 16 016	Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 12 euro (zero/68)	m	0,68
Nr. 17 017	idem c.s. ...e del tracciamento.per scritte, frecce, zebature, ecc. fino a m² 100,00 euro (quattro/64)	m2	4,64
Nr. 18 018	Messa in quota di lapide, previo smontaggio dell'esistente, demolizione dei rinfiacci, ricostruzione del piano d'appoggio con calcestruzzo fibro rinforzato, posa della lapide riempimento e ripresa dell'asfalto con tappeto d'usura a caldo.Dimensione lapide da 30 cm a 60 cm euro (settantacinque/33)	cadauno	75,33
Nr. 19 019	idem c.s. ...lapide da 60 cm a 100 cm euro (centotrentauno/35)	cadauno	131,35
Nr. 20 020	FORNITURA E POSA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE E DI RINFORZO PER FINITURA STRADALLE FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUAINA AUTOTERMOADESIVA ARMATA IN TESSUTO DI VETRO, PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE E PER IL RINFORZO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO		

[illegible]